


	Entrée d'air
	Bouche VMC
	Nourrices
	Radiateur
	Volume 1 (appareils électrique interdit sauf TBTS 12V)
	Volume 2 (appareils électrique interdit sauf TBTS 12V et réglette IPX4)
	Point lumineux en plafond
	Alimentation point lumineux en applique cuisine Ht 1.80 / salle de bain Ht ???
	Interrupteur simple allumage Ht 1.00
	Interrupteur applique Ht 1.00
	Interrupteur Va et Vient Ht 1.00
	Bouton poussoir télérupteur Ht 1.00
	Interrupteur simple allumage à voyant Ht 1.00
	Bouton poussoir sonnerie Ht 1.00
	Alimentation volet roulant électrique avec commande filaire Ht 1.00
	Prise de courant Ht 0.45
	Prise de courant en hauteur Ht 1.00
	Prise de courant Micro-onde Ht 1.85
	Prise de courant directe Ht 0.45
	Prise de courant directe en hauteur Ht 1.00
	Boîte de Connexion 32A Ht 0.45
	Prise de courant pour hotte Ht 2.05
	Prise RJ45 Ht 0.45
	Poussoir VMC Ht 1.00m
	Moniteur Vidéo URMET 1760/6 Ht 1.20
	Moniteur Audio URMET 1183/7 Ht 1.20
	Liaison équipotentielle
	Alimentation diverse
	Prise de courant étanche Ht 0.45
	Hublot extérieur terrasse Ht 1.90
	LED S C4 Nemesis avec lampe E27 couleur à définir
	Détecteur autonome avertisseur de fumée à pile lithium - Autonomie 10ans
	Sèche serviette Atlantic 2012 blanc 750W hauteur sortie de câble Ht0.90 haut du sèche-serviette à 1m95



Agence de Pilotage, d'ingénierie et de Coordination  
2bis Objectifs Sud - 19 Rue Président Mitterrand - 51123 JPS  
Tél. 02 31 91 05 28 - Fax: 09 70 06 68 49  
Email: contact@apicnormandie.fr

CHERBOURG 28+89 - Cap de Saire

Logement B104

Plan d'implantation			Ech : 1/50
	Indice A	05/03/25	Création du document avec synthèse des éléments CVC
	Indice B	20/03/25	Mise à jour suivant plan CVC du 17/03/25
			Fond de plan architecte reçu le 02/12/24